

INSTRUCTIONS ET LETTRES RECUES AU COURS DU MOIS DE : MAI 1957

- I. De Monsieur le Résident : n° I293 agri/agri:objet:cultures vivrières.
n° 2425/agri du 3/5/-objet:hangars à semences
- II De Monsieur le Conseiller Agricole de la Résidence:
n°2805/agri du 18/5/-Sondages cultures vivrières-
- III De Monsieur l'Administrateur de Territoire: note sur répartition des
responsabilités entre le chef de poste et le comp-
table territorial. (du 27/5/57) +
- IV De Monsieur l'Agronome Adjoint Leloup:
n° 280/agri 14/01:L.A.E.
n° I262/agri 15(01 :enquêtes colletotrichum
n° 290/agri :plantesfourragères.

TRAVAUX EXECUTES AU COURS DU MOIS : par l'agronome.

- contrôle agricole complet des sous-chefferies: Bisumbukuboko-Ngarambe-
Rutake -Rukikatara-
- contrôle des hangars à vivres des sous-chefs Kabibi-Sempabwa-Karekezi et
Rugaruka-
- enquêtes de colletotrichum dans les chefferies du Bukonya et Kibali-
- enquêtes vivrières chez le sous-chef Rugaruka.
- contrôle LAE chez le sous-chef Ruzigamanzi (côté Mukungwa)
- travaux aux ruchers de Rusoro et de Kabingo.
- prospection de la vallée de la Mukungwa (sous-chefferie Bisumbukuboko)
pour création d'un paysannat-

TRAVAUX EXECUTES AU COURS DU MOIS: par les moniteurs.

- LAE :surveillance piquetages faits par les sous-chefs
création de pistes à 7%
- café: surveillance de l'application du paillis
création des fosses aveugles
surveillance de la récolte
surveillance del'égourmandage et récolte des baies malades.
- reboisement:regarnissage et nettoyage des chantiers à Rutare-Gitwa et Ki-
raro.
- vivres:enquêtes vivrières complètes:Kibali :20 enquêtes
Bukonya:10 "
Bugarura :10 "

Total région naturelle de Rukiga :40 enquêtes.

CULTURES SAISONNIERES (contrôles effectués par les moniteurs)

Haricots : par adulte:chefferie du Kibali: ares :9.91-
chefferie du Bukonya: " :10.40
" Bugarura : " :11.23

Pois : par adulte:chefferie du Kibali :ares :6.84
" Bukonya : " :16.66
" Bugarura : " :12.82

Froment : par adulte :chefferie du Kibali: " : -
" Bukonya : " :2.50
" Bugarura : " : -

Mais : ~~RECHERCHES~~ pas renseignements-

CULTURES NON SAISONNIERES (contrôles effectués par les moniteurs)

	manioc				patates douces		Superficies	
	jeune	vieux	jeunes	vieilles	Colocase:	Total	par planteur	
Kibali	: 3.91	: 9.48	: 14.24	: 12.69	: 5.18	: 45.50	ares	
Bukonya	: 4.70	: 4.25	: 10.14	: 15.10	: 8.15	: 42.34	ares	
Bugarura	: -	: -	: 9.94	: 13.75	: 7.29	: 30.98	ares	
moyenne	: 2.87	: 4.58	: 11.44	: 13.80	: 6.87	: 39.60	ares	

Ruhengeri



5003

chez les indigènes (par le moniteur)

planteur:

	BUKONYA	BUGARURA	KIBALI	Moyenne par région nat.
Haricots	65	57	82	68 kilos
Pois	-	-	45	15 kilos
Sorgho	109	174	108	130 kilos
Eleusine	-	-	39	13 kilos
Mais	-	-	8	1 kilo
Totaux	174 kilos	231	277	227 kilos

CULTURES SAISONNIERES (contrôle effectué par l'agronome)

planteur

Haricots	par	chefferie du Bukonya	ares: 33.35
"	"	Bugarura	" : 29
"	"	Kibali	" : 63
Pois	par planteur	chefferie Bukonya	" : 52.03 ares
"	"	Bugarura	" : 22.9 ares
"	"	Kibali	" : 88 ares
Mais	par	planteur	chefferie Bukonya
"	"	"	Bugarura
"	"	"	Kibali
Soya	par planteur	"	Bukonya
"	"	"	Bugarura
"	"	"	Kibali

CULTURES NON SAISONNIERES (contrôle effectué par l'agronome)

Superficies moyennes par planteur-

	manioc	patates douces	
Chefferie	jeune vieux	jeunes vieilles	Colocases: Total :
Kibali	10	24.25	18.75 : 3 : 56 ares
Bukonya	9.75	10.50	10.25 : 9.85 : 40.35 ares
Bugarura	5.20	10.70	11.80 : 4.42 : 32.12 ares
moyenne	8.30	15.15	13.60 : 5.75 : 42.80 ares

RESERVES CHEZ LES INDIGENES (contrôle par l'agronome)

moyenne par planteur.

	BUKONYA	BUGARURA	KIBALI	moyenne par région nat.
Haricots	68	74	112	84.6 kilos
Pois	69.6	1	160	76.6 "
Sorgho	167	266	158	197 "
Eleusine	4	20	49	24 "
Mais	8.5	1.5	9	6 "
F.oment	14	60	-	37 "
Totaux	331.10	422.50	488	425.20 "

Reboisement :

Nettoyage et regarnissage sur tous les chantiers.

Cultures industrielles

café : remise instructions auprès des cultivateurs pour pratiquer égoutman-
dage -creuser des fosses aveugles et arracher les mauvaises herbes.
- propagande pour récolte des baies mûres ainsi que les baies attaquées.
- plantation de caféiers provenant exclusivement de pépinières et non
de brousse.

ricin : propagande pour multiplier davantage cette plante, les marchés ayant
étant fixés pour l'achat.

tabac : propagande pour l'emploi du fumier afin d'obtenir de meilleurs plants
et de plus hauts rendements.

Froment: dans la région du Bukonya- Bugarura (sous-chef Gumira et Rugaruka),
le froment pousse bien et est bien réparti régulièrement. L'arrachage
des mauvaises herbes dans la culture s'impose en ce moment.

Pisciculture

Les réparations de l'étang à Mubuga seront entamées au cours des prochaines,
quand le temps sera plus favorable et que la nappe d'eau aura / semaines
disparu.

L'on prévoit la création de petits étangs individuels dans le Bukonya-Buga-
rura.

Régime des pluies

Mai a été dans l'ensemble très pluvieux et les précipitations, très fréquen-
tes ont été très fortes en général.

Lutte anti-érosive

Piquetages effectués au cours du mois de mai:

: Chefferie : Km piquetés : Nombre d'Ha :

: Bukonya : 598 : 299 :
: Bugarura : 259 : 129 :
: Kibali : 318 : 159 :

- Lutte anti-érosive dans la sous-chefferie de RUZIGAMANZI-(côté H ukungwa)

- le piquetage des terrasses est bien avancé à Gahanga et Munanyira

- le creusement des fossés : commencé également à Gahanga et Munanyira mais
loin d'être terminé. Les travaux sont encore en cours.

- plantation de Pennisetum: le sous-chef a fait des nouvelles plantations de
Pennisetum sur les mêmes collines. Certains particuliers commencent égale-
ment. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

La lutte anti-érosive chez le sous-chef Kabibi peut être considérée comme nul-
le. Ce sous-chef n'a vraiment fourni aucun effort au cours de la période de
la L.A.E.

Réserves de semences dans les hangars communaux.

Chefferie		Nombre de charges de		Total de		Nombre de		Total de		Moyenne de Kg	
		Haricots:	Pois	charges		HAV		Kg		par HAV	

Bukonya	:	3.266	: 1174	:	4.440	:	4.783	:	162.622	:	34
Bugarura	:	6.891	: 455	:	7.346	:	8.372	:	234.416	:	28
Kibali	:	4.137	: 327	:	4.464	:	4.309	:	155.124	:	36

Total région											
naturelle de		: 14.294	: 1.956	:	16.250	:	17.464	:	552.162	:	33
Rukiga											

Etat sanitaire des plantations

Pois : dans la sous-chefferie de Rugaruka, nous avons observé des attaques de
puçerons dans des champs de pois. Ces attaques, sans trop grande impor-
tance toutefois, ne sont que très locales.

Café : le "colletotrichum coffeanum" se maintient dans les caféières et la
récolte des baies attaquées s'impose.

Ruhengeri, le 5/6/57
L'Agronome Adjoint MATTHYS J.

Matthys J.