

CENTRES ADMINISTRATIFS INDIGÈNES.

Résidence..... Territoire.....

Chefferie : *Agou...*

Plan Schematique.



- 1° -- Il doit être dressé dans la double page qui suit.
- 2° -- Echelle : 1/500. (2 mm = 1 m)
- 3° -- Orientation : la double page vierge porte la flèche d'orientation. -- Le plan sera dressé d'après cette orientation, de façon que tous les plans de toutes les chefferies, soient orientés de la même manière afin de faciliter les travaux de classement et de recherches.
- 4° -- Identification du Centre :
 - a) nom définitif :
 - b) situation sur la carte générale :

sur la carte n° 1 du Plan Décennal :

 - calquer le Territoire et les chefferies, en mentionnant seulement le nom du Territoire.
 - indiquer par un point la situation exacte du Centre, à créer ou à compléter.
 - tracer en rouge les voies reliant ce centre à une ou plusieurs routes connues en indiquant, en dehors de la carte, vers où conduisent ces routes.

ii - envoyer seulement le calque. Combien de copies désirez-vous recevoir ;

Résidence.....

Territoire.....

Chefferie

(voir dernière page)

CENTRES ADMINISTRATIFS INDIGENES.

RESIDENCE:RUANDA

TERRITOIRE : KIBUNGU

CHEFFERIE:BUGANZA-SUD(Centre - Rwamagana).

QUESTIONNAIRE

1°- Terrain

- a) sablonneux - argileux - sablo-argileux - rocheux. - (1)
- b) superficie disponible pour y ériger des bâtiments,en m2 :14,6250 Ha
- i- cette superficie est d'un seul tenant (1)
- ii- cette superficie n'est pas d'un seul tenant (1)
- dans ces conditions,elle comporte deux ouespaces
disponibles d'une superficie respective dem2 - A -
de.....m2 - B -
de.....m2 - C -
de.....m2 - D -
etc...

2° - Matériaux disponibles:

a) endroit :

- i- sur place :pierres - sable - argile - bois - tuiles (1)
- ii- à proximité : (1)
- pierres,distance : 5 Kms.
- sable ,distance : 3 Kms.
- argile,distance : 2 Kms.
- bois,distance : 6 Kms.
- tuiles,distance : 5 Kms.

(1) souligner ce qui convient.

b) quantité : plus que suffisante pour le besoin des constructions projetées.

c) transport :

i - peut-on les transporter par moyen mécanique : oui (1)

3°- Bâtiments.

a) existants -

i- nombre : 6

ii- en donner, en annexe, la liste, avec les caractéristiques par bâtiments. - Voir annexe 2.

iii- joindre photo des bâtiments avec référence par chiffres ou lettres au plan de situation -

b) à construire -

i - nombre : 18

ii - en donner les caractéristiques, par bâtiments, dans une annexe, notamment : donner les exigences fonctionnelles du bâtiment : et superficie nécessaire (approximativement par local ou groupe de locaux) - Voir annexe 2.-

- importance du personnel employé en permanence - 16

- nature, importance et fréquence des visites.- Visites mensuelles d'inspection du personnel européen - Visites mensuelles du personnel indigène.

4°- Climat :

a) Soleil -

i- y a-t-il beaucoup, - peu- moyennement de journées ensoleillées. (1)

ii- à quelle heure et dans quelle direction le soleil devient-il incommode : 3 heures 50'.

b) quels sont les vents dominants : (1)

N - NE - E - SE - S - SO - O - NO

c) pluies -

i- d'où viennent les pluies les plus fréquentes : (1)

N - NE - E - SE - S - SO - O - NO

ii- d'où viennent les pluies moins fréquentes, mais les plus abondantes et les plus violentes (1)

N - NE - E - SE - S - SO - O - NO

iii- Contre lesquelles de ces pluies est-il préférable de se protéger : ii :ii: - (1)

(1) souligner ce qui convient.

5° - Voirie

a) existe (1)

i- longueur totale : 1 Km 100

ii- caractéristiques : 6 mètres sablonneux avec fond imperméable

b) n'existe pas (1)

i- est-il possible d'en créer une : oui (1)

ii- quelle longueur totale devrait-elle comporter : 1 Km.

iii- quel en serait approximativement le coût : 5.000 Frs.

6° - Environnement.

a) Décrivez sommairement la végétation, le site, la déclivité, etc., de manière à donner une idée de l'aspect général de l'endroit choisi.
- Plateau à pente très légère, 2%, le long de la route Rwamagana-Kayonza.
Aucun pâturage dont la partie Est est bordée d'un boisement.

b) joindre des photos

7° - Situation Sanitaire:

i - Existante

- salubrité : bonne

- eau : manque, source à 5 Kms.

- éclairage : néant.

- chauffage : bois de brousse - 18 Kms.

ii - Souhaitée

- salubrité -

-eau : Raccordement au château d'eau de l'hôpital de Rwamagana.
Deux fontaines publiques distance plus ou moins 700 mètres.

-éclairage: Eventuellement raccordement à l'hôpital de Rwamagana pour l'éclairage électrique.

-chauffage: impossibilité de créer des boisements à proximité vu la densité de la population.

CONSEIL DE CHEFFERIE

Signature ou empreintes digitales du Chef et des membres du Conseil de Chefferie - Eventuellement, joindre leurs remarques.

Fait à Kibungu, le 31 janvier 1952.-
L'Administrateur de Territoire
= J.KIRSCH =

CONSEIL DU PAYS

Signature ou empreintes digitales des membres du Conseil du Pays -
Joindre éventuellement leurs remarques.

A.....,le.....

Visa du Mwami pour accord

Approuvé à.....le.....

Le Résident,

CONSEIL DE CHEFFERIE

Signature ou empreintes digitales du Chef et des membres du Conseil de Chefferie - Eventuellement, joindre leurs remarques.

Fait à Kibungu, le 31 janvier 1952.-
L'Administrateur de Territoire
= J.KIRSCH =

CONSEIL DU PAYS

Signature ou empreintes digitales des membres du Conseil du Pays
Joindre éventuellement leurs remarques.

A.....,le.....

Visa du Mwami pour accord

Approuvé à.....le.....

Le Résident,

Annexe 2.-

Centre administratif de Rwamagana (Buganza-Sud) Kibungu

a) Bâtiments existants - nombre : 5

- 1) Maison greffier 1949
- 2) Tribunal indigène 1938
- 3) Hangar peaux 1938
- 4) Hangar semences 1950
- 5) Maison juge 1951
- 6) Maison chef (personnelle) 1938

Caractéristiques: 1) fondations: pierres, mortier d'argile, rejointoyage au ciment.
Murs d'élevations: briques cuites, mortiers d'argile, rejointoyage au ciment.
toiture: tuiles, charpente eucalyptus, plafonds arabes.
2) Pavillon pour ulcéreux: construction provisoire en pisé et toit de chaume.

b) Bâtiments à construire

- A/ 4 blocs doubles policiers messagers
- B/ Gîte pour Européen
- C/ Maison comptable chefferie
- D/ Maison secrétaire chefferie
- E/ Gîte pour personnel indigène
- F/ Bureau chefferie
- G/ Maison assistant agricole
- H/ Tribune plaine de sports
- I/ W.C. commun
- J/ Maison Assistant vétérinaire
- K/ Maison infirmier vétérinaire
- L/ Dispensaire vétérinaire
- M/ Kraal définitif
- N/ Dyping tank
- O/ Abattoir et hangar marché

Caractéristiques: fondations pierres, mortiers d'argile rejointoyées au ciment.
Soubassements; pierres, mortiers d'argile, rejointoyage au ciment.
Murs d'élevation en briques cuites, mortiers d'argile, rejointoyage au ciment.
Crépissage murs extérieurs.

Toiture: Tuiles charpente eucalyptus.

Plafond unalite.

Superficies proposées:

- 1/ Maison chef: 65 m²
- 2/ Maisons Assistants médicaux, vétérinaire, agricoles: 60 m².
- 3/ Maisons infirmiers et personnel chefferie : 51 m².
- 4/ Maisons policiers, messagers: blocs doubles, type maison commis: 65 m²
- 5/ Tribunal chefferie : 70 m².

Note: Les plans seront introduits au fur et à mesure de la construction des bâtiments.