

Parquet de **ASTRIDA.****REQUISITION A EXPERT ET PRESTATION DE SERMENT**

L'an mil neuf cent **soixante et un** le **13eme** jour du  
mois de **septembre**

Nous, **LAFFUT; René** officier du ministère public près  
le tribunal de ..... officier de police judi-  
ciaire en territoire de **Kibungu**  
première instance d'Usumbura résidant à **Rwamagana**

En vertu de l'article 53 du Code de Procédure pénale,  
Requérons Monsieur **le Médecin des l'Hopital LANGIS de Kibungu**

de nous prêter son ministère comme expert dans l'affaire à charge du nommé  
..... R.M.P. n° .....

Nous lui avons donné comme mission :

**examiner le Nommé KAJANGWE, Jea n de Rwamagana-Kibungu**  
**examiner et déterminer la nature des blessures et coups**  
**Cause de la mort -faire rapport.**

L'expert requis a accepté cette mission et avant de l'accomplir a prêté le serment  
suivant : « Je jure d'accomplir ma mission et de faire mon rapport en honneur et  
conscience. »

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.

L'expert requis,

L'Officier du ministère public,  
L'Officier de police judiciaire

**LAFU T.R.**

A Monsieur l'Officier de Police Judiciaire  
à RWAMAGANA.

Réf. n° :

Annexe

Bijlage

Objet

Voorwerp

PROCES VERBAL DE CONSTAT.

L'an mil neuf cent soixante et un, le vingt et unième jour du mois de Septembre,  
Nous soussigné LANGIE Stéphane, Médecin du Gouvernement, Médecin Directeur de l'Hôpital de Kibungu, dûment requis par Monsieur LAFFU René, Officier de Police Judiciaire à Kibungu-Rwamagana, en vue de :

- examiner le nommé KAJANGWE Jean de Rwamagana-Kibungu
- examiner et déterminer la nature des blessures et coups
- cause de la mort
- faire rapport.

Après avoir prêté le serment suivant :

"Je jure d'accomplir ma mission et de faire mon rapport en honneur et conscience" avons constaté ce qui suit :

KAJANGWE Jean :

- Les vêtements du cadavre ont été enlevés.
- Plaie 2 cm. au niveau de 2/3 de la jambe droite face interne.
- Grosse contusion et égratignures au niveau de la région située au dessus de la malléole //externe gauche.
- Au niveau du pouce droit lésions articulaires par suite du retournement du pouce en arrière.
- Au niveau du petit doigt de la même main luxation de la phalange et phalangette.
- Bras droit: contusion de l'avant bras et du poignet gauche.
- Au niveau de la face : hématome et contusion au niveau de la malaire droite, dans l'œil droit échymose caryochivale.
- Région sourcilière droit : fracture du nez.- Plaie horizontale au niveau de la région de la base du nez. Contusion de la région malaire gauche. Grosse contusion de la région retro-auriculaire et oreille gauche. Oedème de toute la région du crâne.
- Plaie linéaire horizontale 2 cm. de la région frontale. Enfouissement de toute la région temporale gauche. Plaie de 5 cm. linéaire sur le vertex.- Plaie linéaire de 10 cm. horizontal région occipitale postérieure droite. Plaie linéaire verticale au dessus de l'oreille gauche. Petite plaie pointiforme au devant de l'oreille gauche. Hématome au niveau de la région temporale gauche.
- Ouverture au niveau de l'hépicrane de 10 cm. avec grosse hématome des masses musculaires.
- Enfouissement des Os du crâne de plus de 3 cm. de profondeur.
- Enlèvement de 8 fragments d'esquilles.
- Pas de lésions de méninges mais contusion du cerveau au niveau de la lésion.
- Echymose de la région lombaire, échymose et égratignures de toute la région du dos.

TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

, le  
, de

RUANDA-URUNDI GEBIED

(<sup>1</sup>) N°

Réf. n° :

Annexe

Bijlage

Objet

Voorwerp

Autopsie de la cavité abdominale: sang interperitonéale.  
Pas de lésions intestinales.- Pas de lésion du foie.  
-Rupture de la face postérieure de la rate sur 6 cm. environ.  
Cette rupture de la rate est responsable de l'hémorragie intrapéritonéale et est due aux coups multiples et violents reçus dans la région du dos.  
La cause de la mort est due accessoirement à cette hémorragie interpéritonéale mais en ordre principal à l'enfoncement du crâne dans la région pariétale avec multiples esquilles osseuses et contusions cérébrale.  
Au moment où le corps de Kajangwe a été retrouvé le pouls était d'ailleurs très lent. Ce qui confirme cette conclusion.  
Quant aux armes employées il s'agit de machettes et probablement de gourdius pour les coups contus sans lésions externe.

Le Médecin Directeur de l'Hôpital de Kibungu.

Dr.S.LANGIE,



(<sup>1</sup>) Rappeler dans la réponse la date et le numéro -- In het antwoord nummer en dagtekening vermelden.