

RAPPORT TRIMESTRIEL AGRICOLE.-



I.- CLIMATOLOGIE.-

A.- Caractéristiques.

- 1.- En général: saison de pluies assez courte. La dernière pluie est tombé le 17 mai.
- 2.- En particulier: Chutes de pluie à Kibungu
 Avril : 179
 Mai : 62,9 saison sèche depuis le 18 mai
 Juin : -

B.- Faits saillants: La saison sèche a commencé très tôt

3.- Sismographie:

Poste	Date	Heure approximative	Durée	Intensité
Kibungu	6 avril	4,30 heures	15'	Assez forte.

II.- SITUATION VIVRIERE.

- A.- En général: Bonne
- B.- En particulier.

Buganza: Les récoltes de haricots sont déficitaires, ainsi celles du sojho et des arachides. Il n'y a pas de danger de disette grace aux réserves suffisantes de manioc et de patates douces.
Mutara-Mubari: situation identique a celle du Buganza.
Gisaka: La récolte des haricots, arachides et soja sont meilleurs qu'au Buganza grace aux pluies plus abondantes.
Mirenge: même situation qu'au Gisaka.

III.- Mesures preventives contre les famines. Campagnes manioc et patates douces. Cultures dans les marais dès fin mai

Tableau situation reserves semences dans les hangars communaux.

Chefferie	Nombre charges	Kgr. haricots	Observations.
Gihunya	9.000	270.000	Stockage individuel
Buganza-Sud	6.000	180.000	
Buganza-Nord	5.000	150.000	
Migongo	2.000	60.000	
Totaux	22.000	660.000	

D R A I N A G E . -

Regions Naturelles	Relevé 1/4/58 nombre Ha.			Réalisation du 1er au IIème Trimestre 58							
	S/culture	En jachère	Total	Sous-culture		Extension	En jachère		Total	Total	Hectares
				mis durant	Total	durant	mis durant	fin			pouront
				trimestre	fin trim.	trim.	trimestre	trim.			être mis
	1	2	3	4	5	6	7	8			en valeurs
											dans le
											délai de
											5 ans.
Buganza	20	864	884	30	50	-	- 20	834	884	13	
Gisaka	30	871	901	20	50	-	- 20	851	991	289	
Mirenge	2	174	176	2	4	-	- 2	172	176	24	
Mutara - Mubari	1	15	16	1	2	-	- 1	14	16	24	
Totaux	53	1.924	1.977	53	106	-	- 53	1871	1.977	350	

I R R I G A T I O N S . -

Regions naturelles	Longueur des canaux en Kms.						Superficie irrigables			Superficies approximati		
	Principaux			Secondaires			en Ha.			sous-cultures en Ha.		
	Relevé	Realisé	Relevé	Relevé	Realisé	Relevé	Relevé	Realisé	Relevé	Rel.	Real.	Relevé au
	au	durant	au	au	durant	au	au	durant	au	au	durant	31/6/58.
	1/4/58	trim.	31/6/58	1/4/58	trim.	31/6/58	1/4/58	trim.	31/6/58	1/4/	Trim.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Buganza	1,5	-	1,5	-	-	12	-	12	-	12	-	12
Gisaka	26,0	-	26,0	16,5	-	126	-	126	-	126	-	126
Mirenga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutara - Mubari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux	27,5	-	27,5	16,5	-	138	138	138	138	-	138	138

LUTTE ANTIEROSIVE.

SITUATION AU 1/4/58

Regions naturelles	Fossés sans haies		Fossés avec haies		Haies sans Fossés	
	Kms.	Ha.	Kms.	Ha.	Kms.	Ha.
Buganza	470	705	2.767	4.168	593	648
Gisaka	510	765	2.833	4.226	314	427
Mirenge	201	311	549	732	257	274
Mutara - Mubari	-	-	-	-	-	-
Totaux	1.181	1.781	6.149	9.126	1.164	1.349

REALISATIONS DURANT LE TRIMESTRE.-

Buganza	150	300	150	300	-	-
Gisaka	70	105	70	105	-	-
Mirenge	16	24	14	21	-	-
Mutara - Mubari	-	-	-	-	-	-
Totaux	236	429	234	426	-	-

SITUATION AU 30/6/58.-

Buganza	620	1.005	2.917	4.468	593	648
Gisaka	580	870	2.903	4.331	314	427
Mirenge	217	335	563	753	257	274
Mutara - Mubari	-	-	-	-	-	-
Totaux	1.417	2.210	6.383	9.552	1.164	1.349

.....

IV.- CULTURES ALIMENTAIRES.-

I.- Cultures saisonnières:

Sorgho: emblavures de 25 à 30 ares au Buganza- 10 à 15 ares au Gisaka et Mirenge à cause de la fin prématurée des pluies la récolte sera réduite à la moitié d'une récolte normale surtout au Buganza.

Haricots: emblavures de 20 à 40 ares au Gisaka et Mirenge: 10 à 20 ares au Buganza où les semis ont été faits tardivement. Au Gisaka et Mirenge les productions s'élèvent au 3/4 de la normale au Buganza en dessous de la moitié.

Petits pois: emblavures de 4 à 5 ares par H.A.V. au Gisaka pas de dégâts de pucerons. Récolte $\frac{1}{2}$ en dessous de la normale.

B.- Cultures non saisonnières:

Régions naturelles	Patates douces Ha.:		Manioc : Has.-	
	: Exploitable:	: Non Exploitable:	: Exploitable:	: Non Exploitable:
	tables	tables		
Buganza	: 780	: 1.300	: 1.950	: 3.900
Gisaka	: 780	: 1.300	: 1.300	: 3.900
Mirenge	: 120	: 200	: 250	: 500
Mutara-Mubari	: 12	: 20	: 35	: 80
Totaux	: 1.692	: 2.820	: 3.535	: 8.380

C.- Cultures Introduites:

Arachides: Bonne récolte au Gisaka un peu en dessous de la normale. Au Buganza la bonne moitié de la récolte normale.

Soja: La récolte a été déficitaire dans les champs de multiplication au Buganza. 1600 Kgrs. pour 6 Has. dont 1,5 Ha s ont raté.

Au Giska la récolte est aussi en dessous de la normale.-

RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE KIBUNGU.-

TONNAGES VIVRES VENDUS EXPORTES OU IMPORTES PAR LES INDIGENES.-

Ventes	:Haricots	:Pois	:Maïs	:Sorgho	:Froment	:Orge	:Manioc :cossètes	:Manioc :farine	:Patates :douces	:Pommes de :terre	:Bananes	:Arachides	:Soja
a/aux commer- gants	2.020	1.700	-	-	-	-	1.500	2.300	3.480	940	19.095	-	1.000
b/Etat et mis- sions	12.000	178	-	-	-	-	740	340	42.750	2100	13.250	94	-
c/ Aux mines	3.825	-	-	-	-	-	3.000	-	-	6200	-	-	-
Totaux	17.845	1.878	-	-	-	-	5240	2.640	46.230	9240	32.345	94	1.000

RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE KIBUNGU.-

C A F E .-

I.- Pépinières:-

Régions naturelles: Chefferies	Pépinières 1957-1958		Pépinières de l'exercice précédent 1956 - 1957.-						
	Kgs. semences	Nombre plants : en pépiniè.	Mise en place						
			Kgrs.sem.	Remplacements	Extensions	IV Juin 57	Regarnissage : I trimes	Reserves : II tr:	Total
							néant	: sachets	
<u>Cisaka-Milenze</u>									
Gihunya	115,000	295.000	-	-	-	-	-	-	-
Migongo	70,000	170.000	-	-	-	-	-	-	-
<u>Buganza</u>									
Buganza-Nord	20,500	54.000	-	-	-	-	-	-	-
Buganza-Sud	22,750	62.000	165,5	-	251.418	27.500	3.254	-	-
Totaux	228,250	581.000	-	-	251.418	27.500	3.254	-	282.162

C a f é.

2. Plantations.

	Caféiers plantes au 31.3.58			: Caféiers			: Totaux	: Caféiers			: Programme réalisé la	
	en rapport	non en rapport		plantés au	plantés au	plantés		en rem-	place, au	Remplac.,		Extens.,
			: 1955	: 1956	: 1957	: cours du		: cours du		: Trimestre:		
			:	:	:	: trimestre en:		:	:	:	:	
			:	:	:	: Extensions		:	:	:	:	
			:	:	:	:		:	:	:	:	
H	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
BUGANZA	: 17.260	: 14.829	: 549.508	: 2.287	: 101.035	: 251418	: N	: 904.248	: N	: 87.605	: 87605	: 87605
GISAKA	: 15.819	: 8.554	: 544.160	: 32.800	: 44.000	: -	: E	: 620.960	: E	:	: 345000	: 345000
MILENGE	: 3.337	: 2.080	: 125.201	: -	: -	: -	: H	: 125.	: H	:	: 25000	: 25000
	:	:	:	:	:	:	: N	: 125.201	: N	:	:	:
MUTARA - MUBARI	: 429	: 25	: 1.209	: -	: -	: -	: T	: 1.209	: T	:	: -	: -
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	: 36.845	: 25.488	: 1220.078	: 35.087	: 145.035	: 251418	:	: 1.651.618	:	:	: 457605	: 457605

Taille : néant.
Dédétisation : néant
Production café en kilos : 132.800

La récolte paraît être en retard en égard de l'année passée.
B. Ricin :

Superficie en Ha : 40 estimation
Production vendu : néant

VI Dégâts et Maladies

1. Gibier - Insectes - Epiphyties.

A. Cultures alimentaires : Dégâts de gibier dans les s/chef-
feries en bordure de la Kagera et de
P.N.K.

B. Cultures Industrielles.

Beaucoup de cas de Himalaya - Dégâts assez importants à cause
de l'antestiopsis (voir rapport Tests Antestias)

2. Sauterelles.

Rien à signaler.

VII - Apiculture.

Nombre de ruches en milieu indigènes : voir R.A. 1957.

Production cire : Néant.

Production Miel - Kilos vendus : Néant.

Ruches modèles C.A.C.:

1 à Kibungu 15 ruches production miel :	
	16,5 Kg
1 à Rukira 10 ruches " "	miel :
	néant.

Ruches pour indigènes donstruit sur F.B.I. : crédit : 50.000 fra
6 ruches simples avec 5 ruches sont construit et peuplés
1 ruche double avec 10 ruches construit et peuplés
restent à achever 2 ruchers.

VIII - Pêche et Pisciculture.

Rien à signaler.

LUTTE ANTI-FROSTIVE:

Situation au 1 Janvier 1958.

Région naturelles	Fossés sans haies		Fossés avec haies		Haies sans fossés	
	Kms	Ha	Kms	Ha	Kms	Ha
<u>Buganza</u>	: 450	: 675	: 2.765	: 4.165	: 593	: 648
<u>Gisaka</u>	: 500	: 750	: 2.833	: 4.226	: 314	: 427
<u>Mirenge</u>	: 200	: 309	: 549	: 732	: 257	: 274
<u>Mutara-Mubari</u>	: -	: -	: -	: -	: -	: -
Totaux	: 1.150	: 1.734	: 6.147	: 9.123	: 1.164	: 1.349

REALISATIONS DURANT LE TRIMESTRE.,

<u>Buganza</u>	: 10	: 30	: 2	: 3	: -	: -
<u>Gisaka</u>	: 10	: 15	: -	: -	: -	: -
<u>Mirenge</u>	: 1	: 2	: -	: -	: -	: -
<u>Mutara-Mubari</u>	: -	: -	: -	: -	: -	: -
Totaux	: 31	: 47	: 2	: 3	: -	: -

RELEVÉ au 31 Mars 1958.,

<u>Buganza</u>	: 470	: 705	: 2.767	: 4.168	: 593	: 648
<u>Gisaka</u>	: 510	: 765	: 2.833	: 4.226	: 314	: 427
<u>Mirenge</u>	: 201	: 311	: 549	: 732	: 257	: 274
<u>Mutara-Mubari</u>	: -	: -	: -	: -	: -	: -
Totaux	: 1.181	: 1.781	: 6.149	: 9.126	: 1.164	: 1.349

Feux de brousse: Néant.

IV: CULTURES ALIMENTAIRE.

A. Cultures saisonnières et introduites:

Sorgho: emblavures de 25 ares à 30 ares; Buganza semis en fevrier bon aspect malgré la secheresse au Gisaka et Mirenge 10 à 15 ares bel aspect.

Haricots: semis effectués au Gisaka et Mirenge bel aspect, la récolte a été bonne au Gisaka et Mirenge déficitaire au - Buganzé

B. Cultures non saisonnières:

Région Naturelle	Superficie en Ha Pat. douces		Superficie en Ha Manioc	
	Exploitable	Non exploitable	Exploitable	Non exploitable
<u>Buganza</u>	: 450	: 1.240	: 1.270	: 3.900
<u>Gisaka</u>	: 360	: 1.150	: 1.000	: 4.200
<u>Mirenge</u>	: 75	: 250	: 200	: 500
<u>Mutara-Mubari</u>	: ¹² 20	: 20	: 30	: 80
<u>Totaux:</u>	<u>797</u>	<u>2.660</u>	<u>2.500</u>	<u>8.680</u>

C. Cultures introduites:

Arachides: Très belle récolte au Gisaka, bonne récolte au Buganza.

Soja: Un effort pour rétablir cette culture a été fait. 3 champs de multiplication de 2 Ha ont été fait au Buganza Sud au mois de Fevrier. Bel aspect malgré la sécheresse. Au Buganza-Nord, existent des emblavures de 2 à 3 ares par M.A.V

V. CULTURES INDUSTRIELLES CAFE.

I. Pépinières.

Chefferie et Régions naturelles:	Pépinières: 1957-1958		PEPINIERES DES EXERCICES PRECEDENTES 1956 - 1958							
	Krs semences	Nombre plants en pépinière	Kgrs de semences	Mise en place	Remplacements	Extension	Regarnis-	Dé-chets	Réserves	Total
					IV.trim.	usage I	trim.58			
<u>GISAKA-MILENGE</u> Gihunya	115	300.000								
MIGONGO	70	180.000								
<u>BUGANZA-MUTARA-</u> <u>MUBARI. Bug. Nord</u>	20,5	57.000	165,5	-	251.418	27.500	3254			
Buganza-Sud	22.750	64.000	165,5	-	251.418	27.500	3254			
<u>TOTAUX</u>	228,250	601.000	165,5	-	251.418	27.500	3254			

TONNAGES VENDUS, EXPORTES OU IMPORTES PAR LES INDIGENES.-

VENTES	Haricots	Pois	Mâis	Sorgho	Froment	Orge	Manioc scossettes	Manioc farine	Pat. douces	P.de terre	Bananes	Arach	Soja	00gn
a/aux commerçants	1158	1753	-	-	-	-	4605	1019	3565	485	28705	-	-	-
b/Etat et Missions	15160	147	-	-	-	-	515	1281	40575	2520	12545	88	-	-
c/Aux mines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5696	-	-	-	-
Totaux	16318	19000	-	-	-	-	5120	2300	44140	8701	41250	88	-	-

Importations : Néant.-

Exportations : Néant.-

DRAINAGE.-

Régions naturelles: Relevé au 1.1.58 Nombre d'Ha.: Réalisations du IVème Trim.57 au Ier Trim. 1958											:Ha pouvant être en
											: valeur dans le délai
											: de 5 ans.
: Sous culture:	: En jachère:		: Total	: Sous culture		: Extension:	: En jachères		: Total		
				: durant	: Total	: durant	: mis durant	: Total fin			
				: trim.	: fin	: trim.	: trimestre	: Trimestre			
	I	2	3	4	5	6	7	8	9		
BUGANZA	784	100	884	-764	20	-	764	864	884	13	
GISAKA	806	95	901	-776	30	-	776	871	901	289	
MIRENGE	160	16	176	-158	2	-	158	174	176	24	
MUTARA-MUBARI	10	6	16	-9	1	-	9	15	16	24	
TOTAUX	1760	217	1977	-1707	53	-	1707	1924	1977	350	

IRRIGATIONS.-

Régions naturelles: Longueur des canaux en Kms											
	: Principaux	: Secondaires:									
	: Relevé au:	: Réali-	: Relevé:	: Relevé:	: Réali-	: Relevé:	: Relevé au:	: Réali-	: Relevé du	: Relevé:	
	: P.I.58	: sé du-	: au	: au	: sé du-	: au	: P.I.58	: sé du-	: 31.3.58	: Relevé au	
	:	: rant	: 31.3.58	: 1.1.58	: rant	: 31.3.58	:	: rant	:	: 31.3.58	
	:	: trim.	:	:	: trim.	:	:	: trim.	:	:	
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										11	
										12	
BUGANZA	1,5	-	1,5	-	-	-	12	-	12	12	
GISAKA	26,-	-	26,-	16,5	-	16,5	126	-	126	126	
MIRENGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MUTARA-MUBARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAUX	27,5	-	27,5	16,5	-	16,5	138	-	138	138	

RESIDENCE DU RUANDA.-
TERRITOIRE DE KIBUNGU.-

ENTREPRISES AGRICOLES DE NON-INDIGENES.-

Superficiées concédées au 31 Juin 1958

	<u>Has.</u>	<u>ares</u>	<u>ca.</u>
1.- Sociétés:	620	93	99
2.- Missions:	366	42	52
3.- Particuliers:	591	88	51
Total	1.578	64	51

Kibungu, le 4 Juillet 1958.-

L'Agronome-Adjoint Principal, J. GERAERTS.-



Rapport élevage - Développement des cultures fouragères
et l'amélioration des pâturages.

Situation au 30/6/58: même situation qu'au 31/3/58
(voir Rapport Ier Trimestre sauf pour la rubrique 3)

3 Centres de multiplication en milieu autochtone.

ou il faut ajouter:

Buganza-Nord	Centres	Espèces cultivées	Superficie totale par espèce.		
			Ha.	a.	ca.
	4	Echinochloa	0	12	50
		Pyramidalis	0	12	50
		Bracharia mutica	0	10	50
		Hemarthria natans	0	26	50
		Sacharum Japonicum			
		Totaux :	0,	62	00
		Total au 31/3/58	14	22	00
		Total au 30/6/58	14	84	00

Kibungu, le 4 Juillet 1958.-
L'Agronome-Adjoint Principal,
J. GERAERTS.-

