



LISTE DES MATERIAUX POUR UNE MAISON DE
 COMMERCE A 4 CHAMBRES SUIVANT PLAN 368 B.

	<u>Quantités</u>	<u>Unité</u>
Sable	42	M3
Briques	34,500	P
Fer à béton	180	Kgs
Fer à ligaturer	7	Kgs
Ciment	11,5	T
Bois de coffrage	1,5	M3
Clous	162	Kgs
Gravier	12	M3
Moëllons	32	M3
Blocs clostra	63	P
Métal déployé	2	M2
Dalles 30/30/	320	P
Plaques ondulées P.C. 4 pieds	135	P
Faitières pour dite P.C.	17	P
Crochets galvanisés avec rondelles en plomb	224	P
Bois de charpente 7/15	6	Met
5/15	39	Met
5/7	125	Met
5/5	116	Met
Plaques planes P.C. - 1,00 x 1,00	62	P
Zinc pour solin 1,00 x 2,00	1	P
Soudure	1	K
Flanche de rive	45	Met
Lattes couvre-joints	248	Met
Châssis ouvrant avec protection métal déployé		
1,15 x 0,80	8	P
0,80 x 0,50	1	P
Porte extérieure à claire voie	1	P
" ext. et intérieures à plan- chettes	9	P
Evier de cuisine inoxydable 45x40x18	1	P
W.C. à la turque complet	1	P
Tab et pomme de douche	1	P
Fûts en acier galvanisé	3	P
Coudes Ø 3/4"	10	P
Tuyaux Ø 3/4"	20	Met

	<u>Quantités</u>	<u>Unité</u>	
Raccord "Union" \varnothing 3/4"	12	P	!
Té \varnothing 3/4"	3	P	!
Pompe à palette	1	P	!
Robinet d'évier \varnothing 3/4"	1	P	!
Tuyau \varnothing 1 1/2"	1	Met	!
" asbeste ciment \varnothing 0,06	7	Met	!
" béton \varnothing 0,20	19	Met	!
Couvercle de ch. de visite	2	P	!
Réduction \varnothing 3/4" à 1/2"	2	P	!
Tuyau galvanisé \varnothing 1"	20	Met	!
Coude \varnothing 1"	3	P	!
Tés \varnothing 1"	2	P	!
Fer cornière 50/50/5 à pour	23	K.	!
Peinture à l'huile	30	K.	!
Chaux à blanchir	500	K.	!

LISTE DES MATERIAUX POUR UNE MAISON DE
COMMIS à 4 CHAMBRES SUIVANT PLAN 368 B.

	: Quantités :	Unité :
Sable	: 42	: M3
Briques	: 34.500	: P
Fer à béton	: 180	: Kgs
Fer à ligaturer	: 7	: Kgs
Ciment	: 11,5	: T
Bois de coffrage	: 1,5	: M3
Clous	: 162	: Kgs
Gravier	: 12	: M3
Moëllons	: 32	: M3
Blocs claustra	: 63	: P
Métal déployé	: 2	: M2
Dalles 30/ 30/	: 320	: P
Plaques ondulées F.C. 4 pieds	: 135	: P
Faitières pour dito F.C.	: 17	: P
Crochets galvanisés avec rondelles en plomb	: 224	: P
Bois de charpente 7/15	: 6	: Met
5/15	: 39	: Met
5/7	: 125	: Met
5/5	: 116	: Met
Plaques planes F.C. - 1,00 x 1,00	: 62	: P
Zinc pour solin 1,00 x 2,00	: 1	: F
Soudure	: 1	: K
Planche de rive	: 45	: Met
Lattes couvre-joints	: 248	: Met
Chassis ouvrant avec protection métal déployé: 1,15x0,80	: 8	: P
0,80x0,50	: 1	: P
Porte extérieure à claire voie	: 1	: P
" " " et intérieures à planchettes	: 9	: P
Evier de cuisine inoxydable 45 x 40 x 18	: 1	: P
W. C. à la turque complet	: 1	: P
Tub et pomme de douche	: 1	: P
Fûts en acier galvanisé	: 3	: P
Coudes ø 3/4"	: 10	: P
Tuyaux ø 3/4"	: 20	: Met
Raccord " Union " ø 3/4"	: 12	: P
Té ø 3/4"	: 9	: P
Pompe à palette	: 1	: P
Robinet d'évier ø 3/4"	: 1	: Met
Tuyau ø I 1/2"	: 1	: Met
" asbeste ciment ø 0,06	: 7	: Met
" béton ø 0,20	: 19	: Met
Couvercle de ch. de visite	: 2	: P
Réduction ø 3/4" à 1/2"	: 2	: P
Tuyau galvanisé ø I"	: 20	: Met
Coude ø I"	: 3	: P
Tés ø I"	: 2	: P
Fer cornière 50/50/5 à pour	: 23	: K
Peinture à l'huile	: 30	: K
Chaux à blanchir	: 500	: K